	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 14

CERTIFICACIÓN CATALOGO ELECTRONICO

CERTIFICACIÓN Nro. 089

Ambato, 18 de agosto del 2023

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en que se establece: *“Obligaciones de las Entidades Contratantes. – Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.”*

De conformidad con la información remitida por el área requirente se CERTIFICA que el objeto de contratación para la “ADQUISICIÓN DE COMPRESORES PARA RECARGA DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA”, **NO** se encuentra contemplado y disponible en el Catalogo Electrónico del Sistemas Oficial de Contratación del Estado- SOCE.

Búsqueda: COMPRESOR



SERCOP COMPRESOR CATALOGO ELECTRÓNICO

Iniciar sesión Ordenes de Compra Generadas 000 000 002.455.133

Útil

No se encontraron elementos

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública



Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

Administración y suscripción 14/08/2023

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 2 de 14

Búsqueda: BLOQUE



The screenshot shows a web browser window with the URL 'catalogocompraspublicas.gob.ec/buscar/valor=BLOQUE'. The SERCOP logo is visible in the top left, and the search bar contains the word 'BLOQUE'. The page title is 'CATÁLOGO ELECTRÓNICO'. On the right, there are links for 'Inicio sesión' and 'Órdenes de Compra Generadas 000 000 000 455 133'. Below the search bar, there is a dropdown menu for 'Buscar en' with options 'Bienes asociados a la construcción (8)' and 'Servicios de Ingeniería (1)'. The main content area displays seven search results, each with an image and a caption:

- BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40 X 20 X 10
- BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40 X 20 X 15
- BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40 X 20 X 20
- BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40 X 20 X 10 ENVIDE...
- BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40 X 20 X 15 ENVIDE...
- BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40 X 20 X 20 ENVIDE...
- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA BLOQUES OPERATIVOS DE LA...

 At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.'

Búsqueda: MARCO – GABINETE



The screenshot shows a web browser window with the URL 'catalogocompraspublicas.gob.ec/buscar/valor=MARCO'. The SERCOP logo is visible in the top left, and the search bar contains the word 'MARCO'. The page title is 'CATÁLOGO ELECTRÓNICO'. On the right, there are links for 'Inicio sesión' and 'Órdenes de Compra Generadas 000 000 000 455 133'. Below the search bar, there is a dropdown menu for 'Buscar en' with options 'Bienes asociados a la construcción (8)' and 'Servicios de Ingeniería (1)'. The main content area displays the message: 'No se encontraron elementos'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.'

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 3 de 14


 This screenshot shows the SERCOP website interface. The search bar contains 'GABINETE' and the search results are displayed as two icons: 'Gabinete alto columna' and 'Gabinete bajo columna'. The website header includes the SERCOP logo and the text 'CATÁLOGO ELECTRÓNICO'. The footer contains the copyright notice 'Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública'.


 This block shows the Windows taskbar and system tray. The taskbar includes icons for various applications like Microsoft Edge, Word, and Excel. The system tray shows the date and time as '13/09/2023' and '14:56'.

Búsqueda: CONTROL ELECTRONICO


 This screenshot shows the SERCOP website interface with the search bar containing 'CONTROL'. The search results area displays the message 'No se encontraron elementos'. The website header and footer are consistent with the previous screenshot.


 This block shows the Windows taskbar and system tray, identical to the one above, with the date and time as '13/09/2023' and '14:56'.

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 4 de 14

← → catalogocompraspublicas.gob.ec/buscar?valor=ELECTRONICO

SERCOP ELECTRONICO CATALOGO ELECTRONICO
Ordenes de Compra Generadas 000 000 902 455 133

← Volver

Buscar en

Medidores de energía eléctrica (1)


En trámite de aprobación

MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ELECTRICA DOS FASES.

Copyright © 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública

Activar Windows
 Ir a Configuración de PC para activar Windows.

Administración y configuración 0:59 15/09/2021

Búsqueda: FILTRO DE AIRE

← → catalogocompraspublicas.gob.ec/buscar?valor=FILTRO%20DE%20AIRE

SERCOP FILTRO DE AIRE CATALOGO ELECTRONICO
Ordenes de Compra Generadas 000 000 902 455 133

← Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública

Activar Windows
 Ir a Configuración de PC para activar Windows.

Administración y configuración 0:59 15/09/2021

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 5 de 14

Búsqueda: RACK DE ALMACENAMIENTO



navegador | catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar?valor=RACK

SERCOP RACK **CATÁLOGO ELECTRÓNICO**
Ver en el SOCE

Inicio sesión | Ordenes de Compra Generadas: 900.000.002.455.133

+ Valor

No se encontraron elementos.

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.



navegador | catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar?valor=ALMACENAMIENTO

SERCOP ALMACENAMIENTO **CATÁLOGO ELECTRÓNICO**
Ver en el SOCE

Inicio sesión | Ordenes de Compra Generadas: 000.000.002.455.133

+ Valor

No se encontraron elementos.

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.



navegador | catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar?valor=ALMACENAMIENTO

SERCOP ALMACENAMIENTO **CATÁLOGO ELECTRÓNICO**
Ver en el SOCE

Inicio sesión | Ordenes de Compra Generadas: 000.000.002.455.133

+ Valor

No se encontraron elementos.

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 6 de 14

Búsqueda: ESTACION DE RECARGA



catologo.compraspublicas.gob.ec/buscar/valor=ESTACION
SERCOP ESTACION CATÁLOGO ELECTRÓNICO
 Ordenes de Compra Generadas 000 880 892 456 133

Volver
 Buscar en:
 + Servicios de limpieza (1)


 SERVICIO DE EMPRESA DE ESTACIONES DE SERVICIO DE...

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activa Windows
 Ir a Configuración de PC para activar Windows.



catologo.compraspublicas.gob.ec/buscar/valor=RECARGA
SERCOP RECARGA CATÁLOGO ELECTRÓNICO
 Ordenes de Compra Generadas 000 880 892 456 133

Volver
 Buscar en:
 + PLAS (2)
 + Jabbas (1)


 TIRAS DE PLACAS RECARGABLE


 TIRAS DE PLACAS RECARGABLE


 Jabbas Equipo de Soporte Técnico con Ingreso para...

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Activa Windows
 Ir a Configuración de PC para activar Windows.



Barra de tareas con iconos de aplicaciones y sistema.
 Hora: 14:41, Fecha: 15/09/2023

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015	
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022	
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO		VERSIÓN: 01
	Página 7 de 14		

Búsqueda: ACCESORIOS

← → 📄 🏠 🌐 📧 📧

catalogocompraspublicas.gob.ec/buscar/valor+ACCESORIOS

SERCOP ACCESORIOS 🔍 CATÁLOGO ELECTRÓNICO
 Or Volver al SOCE

🏠 Iniciar sesión 🏠 Ordenes de Compra Generadas
 888 800 902 455-133

← Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

Activar Windows
 Ir a Configuración de PC para activar Windows.

Inicio | Documentos Recientes | Configuración y Seguridad | 14:01 15/09/2023

Búsqueda: TANQUE DE RESERVA

← → 📄 🏠 🌐 📧 📧

catalogocompraspublicas.gob.ec/buscar/valor+TANQUE

SERCOP TANQUE 🔍 CATÁLOGO ELECTRÓNICO
 Or Volver al SOCE

🏠 Iniciar sesión 🏠 Ordenes de Compra Generadas
 888 800 902 455-133

← Volver

Buscar en:
 + Clave (2)



14800LORITO DE 5000 AL 18
 POR CIENTO TANQUE



14800LORITO DE 3030 AL 8
 POR CIENTO TANQUE

🏠

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

Activar Windows
 Ir a Configuración de PC para activar Windows.

Inicio | Documentos Recientes | Configuración y Seguridad | 14:01 15/09/2023

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015	
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022	
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO		VERSIÓN: 01
			Página 8 de 14

← → catalogocompraspublicas.gob.ec/buscar/?valor=RESERVA

SERCOP RESERVA **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** Or Volver al SOCE

Inicio sesión Ordenes de Compra Generadas 800.000.662.455.121

← Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

Administración y dispositivos 14:00 15/09/2023

Búsqueda: RUEDAS

← → catalogocompraspublicas.gob.ec/buscar/?valor=RUEDAS

SERCOP RUEDAS **CATÁLOGO ELECTRÓNICO** Or Volver al SOCE

Inicio sesión Ordenes de Compra Generadas 800.000.662.455.121

← Volver

Buscar en: Contenedores (0)



*CONTENEDOR CUADRADO COLOR VERDE CON RUEDAS DE 100



*CONTENEDOR CUADRADO COLOR VERDE CON RUEDAS DE 100



*CONTENEDOR CUADRADO COLOR ROJO CON RUEDAS DE 100



*CONTENEDOR CUADRADO COLOR ROJO CON RUEDAS DE 100



*CONTENEDOR CUADRADO COLOR NEGRO CON RUEDAS DE 100



*CONTENEDOR CUADRADO COLOR NEGRO CON RUEDAS DE 100

1 2 3

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

Administración y dispositivos 14:00 15/09/2023

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 9 de 14

Búsqueda: CARTUCHOS




The screenshot shows a web browser window with the URL `catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar/valor=CARTUCHOS`. The page header includes the SERCOP logo and the text 'CATÁLOGO ELECTRÓNICO'. A search bar contains the word 'CARTUCHOS'. Below the search bar, the message 'No se encontraron elementos' (No elements were found) is displayed. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública'.


Búsqueda: FILTROS PURIFICADORES





The screenshot shows a web browser window with the URL `catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar/valor=FILTROS`. The page header includes the SERCOP logo and the text 'CATÁLOGO ELECTRÓNICO'. A search bar contains the word 'FILTROS'. Below the search bar, the message 'No se encontraron elementos' (No elements were found) is displayed. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública'.

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 10 de 14


catalogo.compraspublicas.gob.ec/buscar/?valor=PUERICADORES


 PURIFICADORES

 CATÁLOGO ELECTRÓNICO
 © Valer al SOCE

 Inicio sesión
 
 Órdenes de Compra Generales
 800 881 882 456 123

← Volver

No se encontraron elementos

Copyright © 2023 Servicio Nacional de Contratación Pública

Activar Windows
 Ir a Configuración de PC para activar Windows



 Administrador de tareas y configuración de Windows | 3483 | 15/09/2023

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 11 de 14

ESPECIFICACIONES TECNICAS ENTREGADAS POR LA UNIDAD REQUIRENTE



OBJETO CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE COMPRESORES PARA RECARGA DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA						
NUMERO	CPC	DESCRIPCION DEL CPC	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		UNIDAD	CANTIDAD
1	432300435	BOMBAS DE AIRE O VACIO; COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES	DESCRIPCIÓN	COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE PARA RECARGA DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA/SCBA	UNIDAD	1
			MARCA	Por determinar		
			PROCEDENCIA	Por determinar		
			AÑO DE FABRICACIÓN	Mínimo 2023		
			COMPRESOR TIPO CASCADA	<ul style="list-style-type: none"> • Compresor que garantice más de 6 horas de trabajo continuo, diseñado para recarga de cilindros ERA de mínimo 5500 PSI. • Proporcione aire respirable grado D para el llenado de cilindros para diferentes aplicaciones (por ejemplo: buceo, seguridad y salvamento, etc.). • Su flujo de aire deberá ser mínimo de 350 l/min. • Compresor de 4 etapas mínimo. • Dimensiones: cm LxAnxAl: 77 x 97 x 125 ± 5cm. • Motor eléctrico con conexión trifásico 230V/60 Hz. 		
			BLOQUE COMPRESOR <ul style="list-style-type: none"> • Debe contar con una bomba de aceite que proporcione una lubricación constante del funcionamiento interno del bloque con aceite libre de impurezas, filtrado por un sistema conformado por un filtro y un imán que atrae cualquier metal presente en el aceite lubricante u otro sistema equivalente o superior. • La refrigeración o enfriamiento deberá ser por aire comprimido mediante serpentines de enfriamiento de acero inoxidable entre etapas, u otro sistema equivalente o superior. • Deberán incluir válvulas de seguridad en cada etapa. • Las partes externas no deberán ser pintadas. • El bloque del compresor deberá tener la capacidad de almacenar mínimo 3.5 lts de aceite. 			

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 12 de 14

				<p>MARCO/GABINETE</p> <ul style="list-style-type: none"> El marco o gabinete con aislamiento acústico estará construido con paneles que estén diseñados para funcionar en condiciones adversas y soportar entornos hostiles. El revestimiento interno de los paneles que absorbe el sonido deberá hacer que el gabinete sea silencioso y el sonido que este genere no deberá ser superior a 75 Db. <p>CONTROL Y ELECTRÓNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el funcionamiento del compresor, debe poseer un sistema de panel de control electrónico el mismo que deberá tener el idioma español. Este sistema debe controlar y medir lo siguiente. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Paro automático según la presión de trabajo deseado. ➢ Drenaje automático de condensados. ➢ Sensor de temperatura ambiente. ➢ Registro de las horas de trabajo. ➢ Porcentaje de vida útil del sistema de filtraje del aire. ➢ Contador de horas para el próximo servicio de mantenimiento. ➢ Alarma de bajo nivel de aceite. ➢ Alarma de mala conexión de fases eléctricas. ➢ Sensor de temperatura de la cuarta etapa. ➢ Sensor de presión de la cuarta etapa. ➢ Cambiar la presión de trabajo cuando el usuario lo desee a través del mismo. ➢ Deberá contar con una llave secreta para evitar la manipulación de los parámetros de trabajo. ➢ Deberá contar con encendido automático cuando la presión de las cascadas bajen de la presión indicada por el usuario. 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>SISTEMA DE FILTRADO DE AIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> El compresor estará equipado con tres separadores entre las etapas. El compresor estará equipado con dos filtros, uno a la entrada del bloque y un filtro final grande ubicado en el armario que garantice al menos 30 horas de trabajo proporcionando aire respirable, de conformidad con la norma UNI EN 12021:2014, equivalente o superior. <p>RACK DE ALMACENAMIENTO DE AIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> Deberá contar con dos tanques de almacenamiento de aire con una presión mínima de 6000 PSI cada uno. Debe recargar simultáneamente mínimo 2 cilindros de 5500 psi cada uno. Deberá incluir mínimo 2 mangueras de llenado con adaptador para recargar botellas de SCBA de mínimo 5500 PSI. El sistema deberá incluir un regulador de presión en la salida de los tanques de almacenamiento. <p>ESTACION DE RECARGA</p> <ul style="list-style-type: none"> Deberá contar con una caja o base de metal u otro material de igual o superior características, con 2 divisiones para la recarga de los cilindros SCBA. <p>ACCESORIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Deberá incluir un tanque de reserva con silenciador para el drenaje del condensado para evitar derrame de líquidos. Se deberá incluir como repuesto 6 unidades del sistema de filtrado de aire (cartuchos o filtros purificadores) acorde al equipo. <p>CERTIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificación de equipo en presión (PED) o equivalente. UNI EN 12021-2014 o equivalente Certificación de fábrica ISO 9001 		
--	--	--	--	---	--	--



	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
		FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO	VERSIÓN: 01
		Página 13 de 14

2	432300435	BOMBAS DE AIRE O VACIO; COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES	DESCRIPCIÓN	COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE PARA RECARGA DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA/SCBA	UNIDAD	1
			MARCA	Por determinar		
			PROCEDENCIA	Por determinar		
			AÑO DE FABRICACIÓN	Mínimo 2023		
			COMPRESOR A COMBUSTIÓN GASOLINA	<ul style="list-style-type: none"> • Compresor que garantice más de 6 horas de trabajo continuo diseñado para recarga de cilindros ERA de hasta 4780 PSI. • Proporcione aire respirable grado D para el llenado de cilindros para diferentes aplicaciones (por ejemplo: buceo, seguridad y salvamento, etc.). • Flujo de aire de 300 l/min mínimo. • Compresor de 3 etapas mínimo. • Dimensiones: cm LxAxAI: 77 x 120 x 116 ±5 cm. • Sistema de drenaje automático del condensado. • Con motor a combustión que sea fácil de transportar. • Deberá disponer de un dispositivo electrónico que se active por vibración y que permita apagarlo manualmente para evitar un cálculo errado de horas de trabajo al trasladarlo de un lugar a otro, este dispositivo deberá medir lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Horas de trabajo ➢ Tiempo de vida útil del sistema de filtrado de aire. ➢ Contador de horas para el próximo servicio de mantenimiento. 		
BLOQUE COMPRESOR	<ul style="list-style-type: none"> • Debe contar con una bomba de aceite que proporcione una lubricación constante del funcionamiento interno del bloque con aceite libre de impurezas, filtrado por un sistema conformado por un filtro y un imán que 					

				<p>atrae cualquier metal presente en el aceite lubricante u otro sistema equivalente o superior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La refrigeración o enfriamiento deberá ser por aire comprimido mediante serpentines de enfriamiento de acero inoxidable entre etapas, u otro sistema equivalente o superior. • Deberán incluir válvulas de seguridad en cada etapa. • Las partes externas no deberán ser pintadas. • El bloque del compresor deberá tener la capacidad de almacenar mínimo 3.5 lts de aceite. 		
				<p>MARCO/GABINETE</p> <ul style="list-style-type: none"> • El compresor deberá contar con soportes para la absorción de vibraciones y deberá estar construido con materiales que soporten condiciones adversas y ambientes hostiles. 		
				<p>SISTEMA DE FILTRADO DE AIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • El compresor estará equipado con dos separadores entre las etapas. • El compresor estará equipado con dos filtros, uno a la entrada del bloque y un filtro final grande a la salida del aire que garantice al menos 30 horas de trabajo proporcionando aire respirable, de conformidad con la norma UNI EN 12021:2014, equivalente o superior. 		
				<p>RACK DE ALMACENAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deberá incluir mínimo 4 mangueras de llenado con adaptador para recargar botellas de SCBA de mínimo 4500 PSI. • Debe recargar simultáneamente mínimo 4 cilindros de 4500 PSI cada uno. 		
				<p>ESTACIÓN DE RECARGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de metal u otro material de 4 divisiones para la recarga de los cilindros SCBA. 		

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DAF-COM-REG-015
	CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELETRÓNICO	FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2022
		VERSIÓN: 01
		Página 14 de 14

				<p>ACCESORIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deberá incluir un tanque de reserva con silenciador para el drenaje del condensado para evitar derrame de líquidos. • Deberá incluir dos ruedas más mango adaptado a la estructura del compresor para una fácil movilización. • Se deberá incluir como repuesto 6 unidades del sistema de filtrado de aire (cartuchos o filtros purificadores) acorde al equipo. <p>CERTIFICACIONES</p> <p>Certificación de equipo en presión (PED) o equivalente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 12021-2014 o equivalente • Certificación de fábrica ISO 9001 		
--	--	--	--	---	--	--

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 <small>JHONY YÁÑEZ AGUACUÑA</small> Sgto. (B) Jhony Yáñez CLASE DEL CBA	 <small>FREDDY VICENTE LEDESMA, FREDY</small> Cap. (B) Ing. Freddy Ledesma DIRECTOR DE OPERACIONES

Elaborado por:	Sra. Marcela Álvarez	Auxiliar de Compras Públicas	18/08/2023	
-----------------------	----------------------	------------------------------	------------	--